

ТЕХПЛАСТИНА МБС-С РУЛОННАЯ ГОСТ 7338-90 — ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ

Пластины технические ГОСТ 7338-90 применяются для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Работоспособны при t° от -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Марка «МБС-С» – маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 МПа; азот.

Возможна поставка техпластин со степенью твердости М (мягкая) и Т (твердая), а также резинотканевых пластин марок ТМКЩ и МБС с одним или несколькими тканевыми слоями.

Поставляется в рулонах шириной 800мм, 1000мм и 1100-1350мм;

| Толщина (мм) | ≈ Вес 1 м ² (кг) | ≈ Вес рулона или пластины (кг) | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | рулон шир. 800 (мм) ТМКЩ, МБС | рулон шир. 1000 - 1200 (мм) ТМКЩ | рулон шир. 1400 (мм) ТМКЩ, МБС | пластина 500x500 (мм) ТМКЩ, МБС | пластина 700x700 (мм) ТМКЩ, МБС | ТМКЩ, Китай | |
| | | | | | | | рулон 1000x5000 (мм) | пластина 1000x1000 (мм) |
| 1 | 1.3 * | 10 - 28 | | 20 - 30 | | | | |
| 1.5 | 1.9 | 15 - 25 | | | | | | |
| 2 | 2.5 | 18 - 33 | 23 - 50 | 20 - 30 | | | 16.5 | |
| 3 | 3.8 | 20 - 33 | 25 - 55 | 20 - 33 | | 2.5 | 23.5 | |
| 4 | 5.0 | 22 - 33 | 25 - 55 | 22 - 33 | | 3.2 | 32.0 | |
| 5 | 6.3 | 23 - 33 | 25 - 55 | 23 - 33 | | 4.2 | 40.0 | |
| 6 | 7.5 | 23 - 33 | 25 - 55 | 23 - 33 | | 4.5 | 50.0 | |
| 8 | 10.0 | 23 - 33 | 30 - 60 | 15 - 18 | | 5.9 | 65.0 | |
| 10 | 12.5 | 23 - 35 | 45 - 80 | 20 - 24 | 3.8 | 8.0 | 81.0 | |
| 12 | 15.0 | 25 - 35 | | 22 - 27 | | 9.5 | | |
| 14 | 17.5 | 25 - 35 | | 25 - 32 | | | | |
| 16 | 20.0 | 25 - 35 | | 30 - 37 | | | | |
| 20 | 25.0 | | | | 8.0 | 15.3 | | 34.0 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|--|--|------|------|--|------|
| 30 | 37.5 | | | | 12.5 | 25.5 | | 56.8 |
| 40 | 50.0 | | | | 15.0 | 30.0 | | 73.2 |
| 50 | 62.5 | | | | | 39.0 | | |

* - техпластина производства Китай - 1,65
- техпластина производства Беларусь - 1,85